



ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в
Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА».

Наименование: Астраханский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ул. Куйбышева, д.7/1

Ответственный за осуществление производственного контроля является: заместитель директора по общим вопросам Гаврилов Анатолий Алексеевич.

Основной вид деятельности: организация и предоставление образовательных услуг.

Количество работающих: 88

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля производственных факторов необходимых для осуществления производственного контроля:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники в соответствии с действующей нормативной документацией (список прилагается):

Потенциальную опасность для здоровья персонала и клиентов представляют:

- содержание вредных химических веществ (хлор, синтетические моющие вещества, щелочи и кислоты) в воздухе рабочей зоны,
- зрительное напряжение,
- дез. средства,
- биологические факторы.

Лицом, ответственным за осуществлением производственного контроля, проводятся следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность
1.	Проверка наличия дезинфицирующих и моющих средств для обработки инвентаря и правильности их использования	постоянно
2.	Проверка качества поступающей для использования продукции – документальная и органолептическая, а также условий и правильности ее хранения и использования.	постоянно
3.	Санитарно-техническое состояние производственных вспомогательных, складских и бытовых помещений, рабочего оборудования, правильность расстановки, соответствие проектной документации.	1 раз в квартал
4.	Качество дезинфекционных работ: - соблюдение частоты проведения генеральных уборок и санитарных дней. Обеспеченность уборочным инвентарем, маркировка; - условия хранения, контроль качества дезинфекционных растворов	1 раз в месяц 1 раз в месяц
5.	Качество дератизационных работ: - отсутствие грызунов, - отсутствие на объектах членистоногих, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение.	1 раз в 3 месяца 1 раз в 3 месяца
6.	Благоустройство и санитарное содержание территории, оборудование площадок для установки контейнеров для сбора и хранения мусора.	1 раз в месяц
7.	Контроль за проведением лабораторных и инструментальных исследований.	по графику
8.	Контроль за прохождением медицинского осмотра сотрудниками.	постоянно

Лабораторный контроль:

№ п/п	Наименование организации	Кратность	Количество проб
1.	Лабораторный контроль освещенности на рабочих местах (спортзал)	1 раз в год	4
2.	Лабораторный контроль качества питьевой воды (бактериологический, химический)	1 раз в год	1
3.	Проверка эффективности вентиляции в спортивном зале, здравпункте.	1 раз в год	7

При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить ТО
Роспотребнадзора по Астраханской области в г. Астрахань по телефону: 33-98-97

- авария канализационной системы с изливом сточных вод в производственные помещения;
- авария на сетях водоснабжения;
- инфекционная заболеваемость среди сотрудников.

Дата составления: «09» сентября 2019г.

Подпись: _____

